


# ROOGA [雅] の部位別使用部材



## 1 平部



### ■使用部材



ROOGA雅本体

タフモック15×30

2015年8月末生産終了

パーディーガード

タフガード

ノアガードII

遮熱ノアガードII

RG補修塗料セット  
化粧面専用

RG雪止め金具  
タイプE(雅用)

### ■釘/ビス

#### 【木造:合板・OSB下地】

〔棧木なし工法〕

- RG屋根釘L65SUS/L65A ●RG屋根釘L90SUS/L90A

〔棧木工法〕

- RG屋根釘L75SUS/L75A ●RG屋根釘L100SUS/L100A


#### 【木造:小幅板下地, 鉄骨造, RC造】

- RGショートポイント釘L55SUS/L55A ●RGL型連結釘L85SUS/L85A

### ■その他

\*雪止め金具の固定は「RG金具固定釘L32」を使用。

## 2 けらば部



### ■使用部材



RGけらば

RGけらば角

RGけらば止め

RGけらば捨水切 H55

RGけらば捨樋\*

RG防水シーラー  
30×20

タフモック35×45


タフモック18×45

\*棟違い等でけらばが軒先までつながっていない場合


### ■釘/ビス

- RG役物ビスL75
- 役物固定釘32SUS
- RG屋根釘L65SUS/L65A(のぼり木固定用)
- RG役物ビスL90(棧木工法の場合、脳天先端部)

## 3 軒先部(標準仕様)



### ■使用部材



RG軒先水切Z型


RG軒先水切L型

RG雅用軒先面戸W

タフモック35×45

ルーフキーパー

### ■その他



RG防火被覆材  
35×45

\*防火規制がある場合は、「RG防火被覆材35×45」が必要です。

### ■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS

#### 【木造:合板・OSB下地】

〔棧木なし工法〕

- RG屋根釘L65SUS/L65A ●RG屋根釘L90SUS/L90A


〔棧木工法〕

- RG屋根釘L75SUS/L75A ●RG屋根釘L100SUS/L100A


#### 【木造:小幅板下地, 鉄骨造, RC造】

- RGショートポイント釘L55SUS/L55A ●RG特殊軒先釘L50

## 軒先部(雅一文字仕様)



### ■雅一文字仕様使用部材



雅一文字

RG軒先水切Z型

RG軒先水切L型


ルーフキーパー

### ■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS
- RG屋根釘L65SUS/L65A(雅一文字固定用)

# ROOGA [雅] の部位別使用部材


## 4 平棟部 (高棟仕様) (3寸以上~6寸以下)



### ■使用部材



高棟(5段) 鬼(大) 高棟棟巴 RG金属面戸5段用



RG棟棧受け金具 H90-140 RG防水シーラー 雅用 タフモック35×45 乾式自在面戸W



RG防水シーラー15×15

\*鬼と高棟の取り合いに使用。隙間の空き具合により RG防水シーラー30×20、30×25も使用します。

### ■釘/ビス

●RG役物ビスL115 ●RG役物ビスL75 ●RG金具固定釘L32

### ■その他



ルーフキーパー

\*最上段の屋根材を切断し防水堤がない場合に使用。


RGエンドキャップ5段用

\*棟違いなどでの棟包端部処理に使用。


RG補助テープ

\*ふれ棟等、棟包を切断加工し接合部に受け材がない場合の防水補強用。

### ■換気役物使用部材



RG換気 雅・高棟用セット




タフモック35×45 RG棟棧受け金具 H90-140

### ■釘/ビス

●RG役物ビスL115

## 平棟部 (標準仕様) (3寸以上~10寸以下)



### ■使用部材



RG棟包 RG棟巴 RG棟巴(プレカト) タフモック35×45



乾式自在面戸W RG棟棧受け金具 H60-110

### ■釘/ビス

●RG役物ビスL75 ●RG金具固定釘L32

### ■その他



ルーフキーパー

\*最上段の屋根材を切断し防水堤がないに使用。



RGエンドキャップ


\*棟違いなどでの棟包端部処理に使用。




RG補助テープ

\*ふれ棟等、棟包を切断加工し接合部に受け材がない場合の防水補強に使用。

### ■換気役物使用部材



RG換気 雅用セット



タフモック35×45 RG棟棧受け金具 H60-110

### ■釘/ビス

●RG役物ビスL75

## 5 三つ又部(高棟仕様) (3寸以上~6寸以下)




### ■使用部材



高棟三つ又




鬼(台付)



RG金属面戸3段用




RG棟棧受け金具  
H90-140



タフモック35×45



乾式自在面戸W



ルーフキーバー



RG防水シーラー-15×15

### ■釘/ビス

- RG役物ビスL115
- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

\*鬼と高棟の取り合いに使用。隙間の空き具合によりRG防水シーラー-30×20、30×25も使用します。

## 三つ又部(標準仕様) (3寸以上~6寸以下)




### ■使用部材



RG三つ又



RG三つ又(低勾配用)



タフモック35×45



乾式自在面戸W



RG棟棧受け金具  
H60-110




ルーフキーバー

### ■釘/ビス

- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

## 6 隅棟部(高棟仕様) (3寸以上~6寸以下)



### ■使用部材



高棟(3段)




鬼(小)



高棟隅巴



RG金属面戸3段用



RG棟棧受け金具  
H90-140



RG棟棧受け金具  
H30-50



タフモック35×45



乾式自在面戸W



ルーフキーバー



RG防水シーラー-15×15


\*鬼と高棟の取り合いに使用。隙間の空き具合によりRG防水シーラー-30×20、30×25も使用します。

### ■釘/ビス

- RG役物ビスL115
- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

## 隅棟部(標準仕様) (3寸以上~8寸以下)

※三つ又を使用して納める場合は6寸以下です。



### ■使用部材



RG隅棟



RG隅巴



タフモック35×45



乾式自在面戸W



RG棟棧受け金具  
H60-110



ルーフキーバー


### ■釘/ビス

- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32




# ROOGA [雅] の部位別使用部材

## 7 壁取合い部・桁方向(標準仕様)



### ■使用部材



RG雨押え      タフモック18×90      タフモック18×45      乾式自在面戸W

### ■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS

### ■現地調達部材

- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受棧固定釘SUSφ2.4×L45mm以上

### ■その他



ルーフィーバー


\*最上段の屋根材を切断し防水堤がない場合に使用。

### ■リフォーム用




RG壁際押え水切      ルーフィーバー      プライマー (ルーフィーバー用)

## 壁取合い部・桁方向(平のし仕様)




### ■使用部材




平のし      RG雨押え      タフモック18×90      タフモック18×45


### ■その他



タフモック15×30



乾式自在面戸W



ルーフィーバー

\*最上段の屋根材を切断し防水堤がない場合に使用。

### ■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS

### ■現地調達部材


- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受棧固定釘SUSφ2.4×L45mm以上
- 平のし固定用ビスSUSφ3.8×L45mm以上

### ■リフォーム用




RG壁際押え水切      ルーフィーバー      プライマー (ルーフィーバー用)


## 8 壁取合い部・流れ方向(標準仕様)



### ■使用部材



RG雨押え      RG壁際捨水切      RG壁際捨樋      RG壁止まり役物(右)(左)



タフモック18×90      タフモック18×45      乾式自在面戸W      ルーフィーバー


### ■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS

### ■現地調達部材


- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受棧固定釘SUSφ2.4×L45mm以上

### ■リフォーム用




RG壁際押え水切      RG壁際捨水切 H90      ルーフィーバー      プライマー (ルーフィーバー用)


## 壁取合い部・流れ方向(平のし仕様)




### ■使用部材



平のし      RG雨押え



RG壁際捨水切      RG壁際捨樋      RG壁止まり役物(右)(左)      タフモック18×90



タフモック18×45      タフモック15×30      乾式自在面戸W      ルーフィーバー


### ■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS

### ■現地調達部材

- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受棧固定釘SUSφ2.4×L45mm以上
- 平のし固定用ビスSUSφ3.8×L45mm以上


### ■リフォーム用




RG壁際押え水切      RG壁際捨水切 H90      ルーフィーバー      プライマー (ルーフィーバー用)

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。


## 9 谷部



### ■使用部材



RG谷板(段あり)



RG防水シーラー  
30×25



タフモック15×30



RG補修塗料セット  
切断木口用  
※必要に応じ使用します。



ルーフキーバー


### ■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS

### ■現地調達部材

- 谷棧木固定釘SUSφ2.4×L45mm以上

## 片流れ棟部




### ■使用部材



RG棟包



RG棟巴




RG片流れ用破風  
カバー水切



RG片流れ用エンド  
キャップ(右)(左)



RG片流れ用破風  
カバー水切(換気用)



タフモック35×45



乾式自在面戸W

### ■釘/ビス

- RG役物ビスL75



# ROOGA [雅] 周辺部材 / 仕様・価格一覧

## ROOGA [雅] 高棟仕様

### □ 同質役物 (棟部:高棟仕様)



製品  
本体

寸法図(単位:mm)

品名	高棟(5段) 平棟用	高棟(3段) 隅棟用	高棟三つ又
形状・サイズ	 (平棟用) 226 300 550 (働き寸法:550mm)	 (隅棟用) ※平棟には使用できません。 143 210 550 (働き寸法:550mm)	 226 284 310 510
品番(色)	DRJAH31U(ブラック) DRJAH33U(グレー)	DRJAL31U(ブラック) DRJAL33U(グレー)	DRJCH31U(ブラック) DRJCH33U(グレー)
希望小売価格	4,000円/本(税抜)	3,600円/本(税抜)	11,800円/本(税抜)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	—	—	—

### □ 陶器役物 (棟部:高棟仕様)※



製品  
本体

寸法図(単位:mm)

品名	鬼(大)	鬼(小)	高棟棟巴	高棟隅巴	鬼(台付)
形状・サイズ	 (平棟用) 290 164 360 75	 (隅棟用) ※平棟には使用できません。 185 147 260 70	 300 40 175 155 166	 385 65 169 365 130	 (三つ又用) 350 360 75
品番(色)	DRJQB31(ブラック) DRJQB33(グレー)	DRJQD31(ブラック) DRJQD33(グレー)	DRJB31(ブラック) DRJB33(グレー)	DRJD31(ブラック) DRJD33(グレー)	DRJQC31(ブラック) DRJQC33(グレー)
希望小売価格	7,400円/本(税抜)	4,000円/本(税抜)	5,700円/本(税抜)	5,700円/本(税抜)	48,000円/本(税抜)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	—	—	—	—	—

※日の当たり方やぬれ具合などにより、本体と色感が若干異なって見える場合があります。

### □ 専用役物

寸法図(単位:mm)

品名	RG棟受け金具 H90-140	RG棟受け金具 H30-50	RG金属面戸 5段用	RG金属面戸 3段用	RG役物ビス L115
形状・サイズ	 45 30 30 60 90 80 40	 45 30 30 30 80 40	 48 85 70 169 40 90 263 φ=1829	 48 60 40 111 32 50 188 φ=1829	
品番(色)	DXUH90	DXUH30	DXZB5	DXZB3	DXWB115
材質	溶融亜鉛-AL-Mg合金メッキ鋼板	溶融亜鉛-AL-Mg合金メッキ鋼板	塗装溶融亜鉛-ALメッキ鋼板 0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ鋼板 0.35mm厚	ステンレス オレフィン系パッキン付
希望小売価格	16,960円/箱(税抜)	12,000円/箱(税抜)	3,140円/本(税抜)	2,270円/本(税抜)	2,850円/袋(税抜)
入数	50本/箱	50本/箱	5本/梱	5本/梱	50本/袋
出荷単位	梱包	梱包	バラ	バラ	梱包
品名	RGエンドキャップ 5段用	RGエンドキャップ 3段用	RG防水シーラー 雑用	RG防水シーラー 15×15	
形状・サイズ	 216 268 100 高耐候	 132 184 100 高耐候	 571 30 粘着層	 15 15 粘着層 φ=2000	
品番(色)	DXZE5	DXZE3	DXSJ	DXS15	
材質	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	
希望小売価格	4,400円/個(税抜)	3,400円/個(税抜)	13,800円/箱(税抜)	3,400円/箱(税抜)	
入数	5個/箱	5個/箱	10本/箱	10本/箱	
出荷単位	バラ	バラ	梱包	梱包	

高耐候 マークの商品は「役物保証」を実施しています。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

# ROOGA [雅] 標準仕様



寸法図(単位:mm)

ROOGA [雅]

## 同質役物

品名	RG棟包	RG棟巴	RG棟巴(プレカット)
形状・サイズ	<p>(働き寸法:550mm)</p>	<p>(働き寸法:273mm)</p>	<p>(働き寸法:273mm)</p>
品番(色)	DRA31U(ブラック) DRA32U(ブラウン) DRA33U(グレー) DRA35U(オレンジ)	DRB31U(ブラック) DRB32U(ブラウン) DRB33U(グレー) DRB35U(オレンジ)	DRB31PU(ブラック) DRB32PU(ブラウン) DRB33PU(グレー) DRB35PU(オレンジ)
希望小売価格	1,240円/本(税抜)	2,360円/本(税抜)	3,300円/本(税抜)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	—	—	—
品名	RG三つ又	RG三つ又(低勾配用)	RG隅巴
形状・サイズ	<p>※適用勾配:4/10~6/10</p>	<p>※適用勾配:3/10~4/10未満</p>	<p>(働き寸法:298mm)</p>
品番(色)	DRC31AU(ブラック) DRC32AU(ブラウン) DRC33AU(グレー) DRC35AU(オレンジ)	DRC31BU(ブラック) DRC32BU(ブラウン) DRC33BU(グレー) DRC35BU(オレンジ)	DRD31BU(ブラック) DRD32BU(ブラウン) DRD33BU(グレー) DRD35BU(オレンジ)
希望小売価格	2,950円/本(税抜)	2,950円/本(税抜)	2,360円/本(税抜)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	—	—	—
品名	RG隅棟		
形状・サイズ	<p>(働き寸法:550mm)</p>		
品番(色)	DRM31U(ブラック) DRM32U(ブラウン) DRM33U(グレー) DRM35U(オレンジ)		
希望小売価格	1,240円/本(税抜)		
入数	3本/箱		
出荷単位	バラ		

## 専用役物

品名	RG棟棧受け金具 H60-110	RGエンドキャップ
形状・サイズ		<p>高耐候</p>
品番(色)	DXUH60	DXZE
材質	溶融亜鉛-AL-Mg合金メッキ銅板	タイマフロンGL 0.35mm厚
希望小売価格	13,000円/箱(税抜)	1,380円/個(税抜)
入数	50本/箱	20個/箱
出荷単位	梱包	バラ

保証 役物保証 高耐候 マークの商品は「役物保証」を実施しています。



# ROOGA [雅] 周辺部材 / 仕様・価格一覧

## □ 同質役物(全仕様共通)



寸法図(単位:mm)

品名	RGけらば	RGけらば角	RGけらば止め
形状・サイズ			
品番(色)	DRF31U(ブラック)	DRG31AU(ブラック)	DRH31U(ブラック)
	DRF32U(ブラウン)	DRG32AU(ブラウン)	DRH32U(ブラウン)
	DRF33U(グレー)	DRG33AU(グレー)	DRH33U(グレー)
	DRF35U(オレンジ)	DRG35AU(オレンジ)	DRH35U(オレンジ)
希望小売価格	900円/本(税抜)	1,180円/本(税抜)	1,380円/本(税抜)
入数	3本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	バラ	—	—
品名	雅一文字	平のし	
形状・サイズ			
品番(色)	DRNJ31U(ブラック)	DRNH31U(ブラック)	
	DRNJ32U(ブラウン)	DRNH32U(ブラウン)	
	DRNJ33U(グレー)	DRNH33U(グレー)	
	DRNJ35U(オレンジ)	DRNH35U(オレンジ)	
希望小売価格	1,330円/本(税抜)	1,000円/本(税抜)	
入数	2本/梱	3本/梱	
出荷単位	バラ	バラ	

## □ 高棟仕様換気部材

寸法図(単位:mm)

品名	RG換気 雅・高棟用セット<RG高棟(5段)専用>			
形状・サイズ				
	※適用勾配:3/10~6/10 有効換気面積:100cm <sup>2</sup> ※対応天井面積:16.0m <sup>2</sup> /本	換気用段差	〔防水シーラー〕 3本入り	〔補助テープ〕 4枚入り 棟包切断加工部、 換気役物端部の防水補強用
品番(色)	DRJWH31U(ブラック) DRJWH33U(グレー)			
希望小売価格	28,000円/セット(税抜)			
入数	1セット/梱			
出荷単位	1セット			

※高棟(5段)専用の換気部材です。標準仕様には使用できません。

## □ 標準仕様換気部材

寸法図(単位:mm)





















品名	RG換気 雅用セット<RG棟包専用>			
形状・サイズ				
	※適用勾配:3/10~10/10 有効換気面積:100cm <sup>2</sup> ※対応天井面積:16.0m <sup>2</sup> /本	換気用段差	〔防水シーラー〕 3本入り	〔補助テープ〕 2枚入り 棟包切断加工部、 換気役物端部の防水補強用
品番(色)	DRJW31U(ブラック) DRJW32U(ブラウン) DRJW33U(グレー) DRJW35U(オレンジ)			
希望小売価格	12,400円/セット(税抜)			
入数	1セット/梱			
出荷単位	1セット			

※RG棟包専用の換気部材です。高棟仕様には使用できません。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

☐ **メタル役物**

寸法図(単位:mm)

品名	RG軒先水切Z型	RG軒先水切L型	RG防火被覆材 35×45	RGけらば捨水切 H55
形状・サイズ				
品番(色)	DXZN	DXZNK	DXZH3545	DXZK55
材質	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚
希望小売価格	1,100円/本(税抜)	1,380円/本(税抜)	700円/本(税抜)	1,280円/本(税抜)
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RGけらば捨樋	RG谷板(段あり)	RG雨押え	RG壁際捨水切
形状・サイズ				
品番(色)	DXZJ1	DXZT11(ブラック) DXZT21(ブラウン) DXZT51(オレンジ)	DXZA1(ブラック) DXZA2(ブラウン) DXZA5(オレンジ)	DXZQ
材質	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚
希望小売価格	860円/本(税抜)	3,600円/本(税抜)	2,000円/本(税抜)	1,520円/本(税抜)
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RG壁際捨樋	RG壁止まり役物(右)	RG壁止まり役物(左)	RG片流れ用破風カバー水切
形状・サイズ				
品番(色)	DXZR	DXZD1	DXZD2	DXZGM1(ブラック) DXZGM2(ブラウン) DXZGM5(オレンジ)
材質	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	ステンレス 0.35mm厚	ステンレス 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚
希望小売価格	980円/本(税抜)	2,800円/個(税抜)	2,800円/個(税抜)	1,910円/本(税抜)
入数	10本/梱	20個/箱	20個/箱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RG片流れ用エンドキャップ(右)	RG片流れ用エンドキャップ(左)	RG片流れ用破風カバー水切(換気用)	RG壁際押え水切(リフォーム用)
形状・サイズ				
品番(色)	DXZGR1(ブラック) DXZGR2(ブラウン) DXZGR5(オレンジ)	DXZGL1(ブラック) DXZGL2(ブラウン) DXZGL5(オレンジ)	DXZY1(ブラック) DXZY2(ブラウン) DXZY5(オレンジ)	DXZAR1(ブラック) DXZAR2(ブラウン) DXZAR5(オレンジ)
材質	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚
希望小売価格	1,320円/個(税抜)	1,320円/個(税抜)	2,190円/本(税抜)	1,110円/本(税抜)
入数	30個/箱	30個/箱	10本/梱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RG壁際捨水切 H90(リフォーム用)	耐火野地ジョイナー	RG軒先水切(リジュー工法用)	RG雨押え(リジュー工法用)
形状・サイズ				
品番(色)	DXZQJ	DRZJ30	DXZNR13(ブラック) DXZNR23(ブラウン) DXZNR53(オレンジ)	DXZAR11(ブラック) DXZAR21(ブラウン) DXZAR51(オレンジ)
材質	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	溶融亜鉛-ALメッキ銅板0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚
希望小売価格	1,520円/本(税抜)	700円/本(税抜)	1,250円/本(税抜)	1,940円/本(税抜)
入数	10本/梱	50本/梱	10本/梱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ

高耐候 マークの商品は「役物保証」を実施しています。










NEW :2015年6月1日新発売

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。

# ROOGA [雅] 周辺部材 / 仕様・価格一覧

## □ 広小舞・面戸、防水シーラー








寸法図(単位:mm)

品名	タフモック 35×45	タフモック 18×90	タフモック 18×45	タフモック 15×30	RG雅用軒先面戸W
形状・サイズ	 φ=3000 35 45 軒先の広小舞用、 のぼり木(けらば役物固定用)、 椽棧(様役物固定用)	 φ=3000 18 90 笠木(雨押え固定用)	 φ=3000 18 45 受棧(笠木固定用) のぼり木(けらば役物固定用)	 φ=3000 15 30 100 瓦棧木	 100 50 275 122.5 550 軒先の面戸用
品番(色)	DXBW35453	KLBW18903	KLBW18453	DXBW15303	DXZMW
材質	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	塗装溶融亜鉛-ALメッキ鋼板 0.35mm厚
希望小売価格	1,450円/本(税抜)	1,100円/本(税抜)	800円/本(税抜)	450円/本(税抜)	460円/本(税抜)
入数	6本/束	10本/束	20本/束	18本/束	50本/箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RG雅用軒先面戸(後付け用)	RG乾式自在面戸W	RG防水シーラー 30×20	RG防水シーラー 30×25	
形状・サイズ	 46.5 30 122.5 275 152.5 550 軒先の面戸用	 φ=5000 フチルゴム テープ付 230mm(全幅340mm) フチルゴム テープ付	 φ=2000 30 20 粘着層 けらば用	 φ=2000 30 25 粘着層 谷板用	
品番(色)	DXZMA	DXTB1	DXS20	DXS25	
材質	塗装溶融亜鉛-ALメッキ鋼板 0.35mm厚	アルミニウム、ポリエチレンシート、フチルテープ	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	
希望小売価格	250円/本(税抜)	17,500円/本(税抜)	7,060円/箱(税抜)	8,620円/箱(税抜)	
入数	10本/梱	4本/箱	10本/箱	10本/箱	
出荷単位	バラ	バラ	梱包	梱包	

受注対応品...商品の納期は、ご発注頂いてから約2週間が目安です。

## □ 金具、防水部材

寸法図(単位:mm)

品名	タフガード	ノアガードII	遮熱ノアガードII	アレスガード	バーディーガード	ハイKCシート
形状・サイズ	 幅1m×厚1mm×20m巻	 幅1m×厚0.6mm×40m巻	 幅1m×厚0.5mm×40m巻	 幅1m×厚1mm×16m巻 粘着付 NEW	 幅1m×厚1mm×20m巻 2015年8月末生産終了	 幅1m×厚1mm×14m巻 粘着付 2015年8月末生産終了
品番(色)	KLRTG	KLRNC2	KLRNCR2	KLKAG	KLRBD	KLRKC
材質	ゴム化改質アスファルト	高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂	高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂	ゴム化改質アスファルト	ゴム化改質アスファルト	特殊ゴム(EPDM)
希望小売価格	7,500円/本(税抜)	17,500円/本(税抜)	26,200円/本(税抜)	15,100円/本(税抜)	10,300円/本(税抜)	13,200円/本(税抜)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	-	-	-	-	-	-
品名	RG補助テープ	RG防水テープ 100×20M	RG防水テープ 150×500	ルーフキーパー	プライマー(ルーフキーパー用)	現地加工用コイル
形状・サイズ	 幅・長さ330mm、 厚0.8mm 330 330 椽包切断加工部、 換気役物端部の防水補強用	 幅100mm×厚0.4mm×20m巻	 幅150mm×長さ500mm×厚0.8mm 500 150		 リフォーム時の壁際シーリング用	 幅914mm×10m巻
品番(色)	DXBA	DXP2A	DXP1A	KLBS2(ブラック) KLBS1(ブラウン)	DXPR	KLZQ52(プレミアムブラック) KLZQ51(プレミアムブラウン) KLZQ58(プレミアムオレンジ)
材質	EPDM(裏面粘着層付)	ブチルゴム系(裏面粘着層付)	EPDM(裏面粘着層付)	変成シリコン系	アクリルシリコン溶剤系	タイマフロンGL 0.35mm
希望小売価格	320円/枚(税抜)	4,800円/本(税抜)	190円/枚(税抜)	1,320円/本(税抜)	1,410円/個(税抜)	26,180円/本(税抜)
入数	100枚/箱	10本/箱	50枚/箱	10本/箱	1個/梱	1本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	-	-

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。



□ 屋根釘・ビス

品名	RG屋根釘 L65SUS	RG屋根釘 L75SUS	RG屋根釘 L90SUS	RG屋根釘 L100SUS	RG屋根釘 L65A
用途	屋根材の留付け (椽木なし工法の場合)	屋根材の留付け (椽木工法の場合)	屋根材アンダーラップの留付け (椽木なし工法の場合)	屋根材アンダーラップの留付け (椽木工法の場合)	屋根材の留付け (椽木なし工法の場合)
品番(色)	DXWN165	DXWN175	DXWN190	DXWN1100	DXWN265
材質	ステンレス・リング釘	ステンレス・リング釘	ステンレス・リング釘	ステンレス・リング釘	鉄製溶融亜鉛メッキ
希望小売価格	1,070円/箱(税抜)	1,240円/箱(税抜)	1,470円/箱(税抜)	1,620円/箱(税抜)	590円/袋(税抜)
入数	100本/箱	100本/箱	100本/箱	100本/箱	100本/箱
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包	梱包
品名	RG屋根釘 L75A	RG屋根釘 L90A	RG屋根釘 L100A	RGL型連結釘 L85SUS	RGL型連結釘 L85A
用途	屋根材の留付け (椽木工法の場合)	屋根材アンダーラップの留付け (椽木なし工法の場合)	屋根材アンダーラップの留付け (椽木工法の場合)	新椽木工法時の屋根材と 上段アンダーラップの留付け	新椽木工法時の屋根材と 上段アンダーラップの留付け
品番(色)	DXWN275	DXWN290	DXWN2100	DXWNL185	DXWNL285
材質	鉄製溶融亜鉛メッキ	鉄製溶融亜鉛メッキ	鉄製溶融亜鉛メッキ	ステンレス	鉄製溶融亜鉛メッキ
希望小売価格	660円/袋(税抜)	790円/袋(税抜)	860円/袋(税抜)	1,430円/袋(税抜)	1,030円/袋(税抜)
入数	100本/箱	100本/箱	100本/箱	100本/袋	100本/袋
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包	梱包
品名	RGショートポイント釘 L55SUS	RGショートポイント釘 L55A	RG役物ビス L75*	RG役物ビス L90	役物固定釘 32SUS
用途	屋根材の留付け (新椽木工法の場合)	屋根材の留付け (新椽木工法の場合)	棟役物用、けらば役物	けらば役物脳天先端部 (椽木工法の場合)	鋼板製役物の留付け
品番(色)	DXWN155	DXWN255	DXWB175	DXWB190	KLWM132
材質	ステンレス・リング釘	鉄製溶融亜鉛メッキ	ステンレス オレフィン系パッキン付	ステンレス オレフィン系パッキン付	ステンレス・ブロンズ仕上げ リングスクリュー釘
希望小売価格	1,070円/箱(税抜)	500円/箱(税抜)	1,440円/袋(税抜)	1,680円/袋(税抜)	600円/袋(税抜)
入数	100本/袋	100本/袋	50本/袋	50本/袋	100本/箱
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包	梱包
品名	RG金具固定釘 L32	RG特殊軒先釘 L50	RGクリップ 雅用	RG椽木ビス L65(リジュー工法用)	RG椽木ビス L45(リジュー工法用)
用途	棟受け金具、 雪止め金具の留付け	新椽木工法・耐風補強工法時の 1段目の屋根材アンダーラップの留付け	耐風補強工法用	<b>NEW</b> リジュー工法用	<b>NEW</b> リジュー工法用
品番(色)	DXWN132	DXWNL50	DXQJ	DXWBR165	DXWBR145
材質	ステンレス・リング釘	ステンレス・リング釘	ステンレス	SUS製 グリーンC仕上	SUS製 グリーンC仕上
希望小売価格	520円/袋(税抜)	1,140円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	3,600円/箱(税抜)	710円/袋(税抜)
入数	83本/袋	100本/袋	50個/袋	200本/箱	100本/袋
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包	梱包

\*けらば役物尻部固定はRG役物ビスL65からRG役物ビスL75に変更いたします。

□ ROOGA専用切断台

寸法図(単位:mm)


品名	ROOGA専用切断台	集じんホース(分岐タイプ)
形状・サイズ		
品番	DXKGA	DXKGAH1
重量	10kg/台	0.5kg/本
希望小売価格	54,000円/台(税抜)	17,600円/本(税抜)
入数	1台/箱	1本/箱
出荷単位	バラ	バラ

ROOGA専用切断台推奨工具

推奨工具	品名	メーカー	問い合わせ先
切断機	集じんアダプタ付カッタ (形名:CM5YA)	日立工機(株)	Tel.03-5783-0626 (日立工機(株) 営業企画部)
	ユニバーヘルスカッター ハンドタイプ (品番:UP-125-1)	(株)ユニバー	Tel.082-283-5969
集じん機	小型集じん機 (形名:R30Y3)	日立工機(株)	Tel.03-5783-0626 (日立工機(株) 営業企画部)

□ 雪止め金具

寸法図(単位:mm)

品名	RG雪止め金具タイプE(雅用)
形状・サイズ	
品番(色)	DXBYJ1(ブラック) DXBYJ2(ブラウン) <b>NEW</b> DXBYJ5(オレンジ)
材質	ステンレス(SUS304)
希望小売価格	800円/本(税抜)
入数	50本/箱
出荷単位	バラ

□ 補修用部材

品名	RG補修塗料セット 化粧面専用	RG補修塗料セット 切断木口用	ガラス用メタル役物 補修塗料
形状・サイズ			
品番(色)	DRHD31(ブラック) DRHD32(ブラウン) DRHD33(グレー) DRHD35(オレンジ)	DXHC31(ブラック) DXHC35(オレンジ)	KLZHT52(プレミアムブラック) KLZHT51(プレミアムブラウン) KLZHT58(プレミアムオレンジ)
材質	無機系	アクリル溶剤系	フッ素系(一液タイプ)
希望小売価格	8,700円/箱(税抜)	1,260円/箱(税抜)	2,900円/缶(税抜)
入数	1セット/箱	1セット/箱	1個/梱
出荷単位	1セット	1セット	—

**NEW**:2014年10月27日発売 **NEW**:2015年6月1日新発売

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。