


ROOGA [鉄平] 部位別使用部材



NEW :2014年10月27日発売

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

1 平部



■使用部材




ROOGA鉄平本体




タフモック15×30




パーディーガード



タフガード



ノアガードII



遮熱ノアガードII



RG補修塗料セット
化粧面専用



RG雪止め金具
タイプW (鉄平用)



RG雪止め金具
タイプE (鉄平用)

■釘/ビス

【木造:合板・OSB下地】

〔桧木なし工法〕

●RG屋根釘L65SUS/L65A

〔桧木工法〕

●RG屋根釘L75SUS/L75A

【木造:小幅板下地, 鉄骨造, RC造】


●RGショートポイント釘L55SUS/L55A

●RGL型連結釘L70SUS/L70A


■その他

*雪止め金具の固定は「RG金具固定釘L32」を使用。


2 けらば部




■使用部材




RGけらば (鉄平用)




RGけらば角 (鉄平用)



RGけらば止め (鉄平用)



RGけらば捨て切 H33



RGけらば捨て切※



RG防水シーラー 30×20



タフモック30×40

※棟違い等でけらばが
軒先までつながって
いない場合


■釘/ビス

●RG役物ビスL75 ●役物固定釘32SUS

●RG屋根釘L65SUS/L65A (のぼり木固定用)

●RG役物ビスL90 (桧木工法の場合、脳天先端部)

3 軒先部



■釘/ビス

●役物固定釘32SUS

【木造:合板・OSB下地】

〔桧木なし工法〕

●RG屋根釘L65SUS/L65A


〔桧木工法〕

●RG屋根釘L75SUS/L75A

【木造:小幅板下地, 鉄骨造, RC造】

●RGショートポイント釘L55SUS/L55A ●RG特殊軒先釘L50


■使用部材



RG軒先水切Z型



RG軒先水切L型



RG雅用軒先面戸W



タフモック30×40



タフモック35×45




ルーフキーパー

■その他



RG防火被覆材
30×40




RG防火被覆材
35×45

*防火規制がある場合は、
「RG防火被覆材」が必要です。

ROOGA [鉄平] 部位別使用部材

4 平棟部 (3寸以上～10寸以下)



■使用部材




RG棟包



RG棟巴




RG棟巴 (プレカット)



RG金属面戸



RG防水シーラー
30×20




タブモック35×45



RG棟枕受け金具
H30-50またはH60-110

■換気役物使用部材



RG換気鉄平用セット



タブモック35×45



RG補助テープ



RG棟枕受け金具
H30-50またはH60-110

■釘/ビス

- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

■その他



ルーフキーパー



RGエンドキャップ



RG補助テープ

*最上段の屋根材を切断し防水堤がない場合に使用。


*棟違いなどでの棟包端部処理に使用。

*ふれ棟等、棟包を切断加工し接合部に受け材がない場合の防水補強用。


■釘/ビス

- RG役物ビスL75


5 谷部



■使用部材



RG谷板 (段なし)



RG防水シーラー
30×25



RG補修塗料セット
切断木口用
※必要に応じ使用します。





ルーフキーパー


■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS


【桟木工法】



■使用部材



RG谷板 (段あり)



RG防水シーラー
30×25



タブモック15×30



RG補修塗料セット
切断木口用
※必要に応じ使用します。




ルーフキーパー

- 釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

- 現地調達部材
- 谷桟木固定釘SUS φ2.4×L45mm以上

片流れ棟部 (3寸以上～8寸以下)



■使用部材



RG片流れ棟



RG片流れ棟巴



RG片流れ棟用
金属面戸



RG片流れ棟用
金属面戸巴用



タブモック35×45




RG防水シーラー
15×15



RG棟枕受け金具
片流れ用 H30-50

■換気役物使用部材



RG換気 片流れ棟用セット



タブモック35×45



RG防水シーラー
15×15

※従来のRG棟包を使って納めることも可能です。

NEW: 2014年10月27日発売

ご注意: 光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

6 三つ又部(隅棟仕様) (3寸以上～8寸以下)




■使用部材



RG三つ又



RG三つ又
(低勾配用)



タフモック35×45



乾式自在面戸W



RG棟棧受け金具
H60-110



ルーフキーバー

■釘/ビス

- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

三つ又部(差棟仕様) (4寸以上～6寸以下)




■使用部材




RG棟巴




RG棟止まり
(プレカット)



タフモック35×45



RG防水シーラー
30×20



RG棟棧受け金具
H0




RG防水テープ

■釘/ビス

- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32
- RG役物ビスL90 (栈木工法の場合)

7 隅棟部(隅棟仕様) (3寸以上～8寸以下)



■使用部材



RG隅棟



RG隅巴



タフモック35×45



乾式自在面戸W



RG棟棧受け金具
H60-110




ルーフキーバー

■釘/ビス

- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

隅棟部(差棟仕様) (4寸以上～6寸以下) ※1



■使用部材



RG差棟(鉄平用)



RG差棟剣先
(鉄平用)



RG差棟止め
(鉄平用)



タフモック35×45



RG防水シーラー
30×20



RG棟棧受け金具
H0



RG防水テープ


■釘/ビス

- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32
- RG役物ビスL90 (栈木工法の場合)


※1 3寸以上4寸未満の場合は、鉄平本体の働き長さを250～290mmに葺き縮めることで対応可能です。

ROOGA [鉄平] 部位別使用部材


8 壁取合い部・桁方向 (標準仕様)



■使用部材




RG雨押え



タフモック18×90



タフモック18×45



RG防水シーラー
30×20

■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS


■現地調達部材

- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受桟固定釘SUSφ2.4×L45mm以上

■リフォーム用



RG壁際押え水切




ルーフキーパー




プライマー
(ルーフキーパー用)


壁取合い部・桁方向 (平のし仕様)




■使用部材



平のし



RG雨押え



タフモック18×90



タフモック18×45



タフモック15×30



乾式自在面戸W



ルーフキーパー

■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材

- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受桟固定釘SUSφ2.4×L45mm以上
- 平のし固定用ビスSUSφ3.8×L45mm以上

■リフォーム用



RG壁際押え水切




ルーフキーパー




プライマー
(ルーフキーパー用)


9 壁取合い部・流れ方向 (標準仕様)




■使用部材



RG雨押え




RG壁際捨水切



RG壁際捨樋



RG壁止まり役物 (右) (左)



タフモック18×90



タフモック18×45



RG防水シーラー
壁際流れ方向用


■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS


■現地調達部材

- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受桟固定釘SUSφ2.4×L45mm以上

■リフォーム用



RG壁際押え水切



RG壁際捨水切 H68




ルーフキーパー



プライマー
(ルーフキーパー用)


壁取合い部・流れ方向 (平のし仕様)




■使用部材




平のし



RG雨押え




RG壁際捨水切



RG壁際捨樋



RG壁止まり役物 (右) (左)



タフモック18×90



タフモック18×45



タフモック15×30



乾式自在面戸W



ルーフキーパー


■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS


■現地調達部材

- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受桟固定釘SUSφ2.4×L45mm以上
- 平のし固定用ビスSUSφ3.8×L45mm以上

■リフォーム用



RG壁際押え水切



RG壁際捨水切 H68



ルーフキーパー



プライマー
(ルーフキーパー用)

ROOGA [鉄平] 周辺部材／仕様・価格一覧

□ 同質役物



寸法図(単位:mm)

ROOGA [鉄平]

品名	RG棟包	RG棟巴	RG棟巴(プレカット)
形状・サイズ			
品番(色)	DRA31U (ブラック) DRA32U (ブラウン) DRA34U (グリーン) DRA35U (オレンジ)	DRB31U (ブラック) DRB32U (ブラウン) DRB34U (グリーン) DRB35U (オレンジ)	DRB31PU (ブラック) DRB32PU (ブラウン) DRB34PU (グリーン) DRB35PU (オレンジ)
希望小売価格	1,240円/本(税抜)	2,360円/本(税抜)	3,300円/本(税抜)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	—	—	—

品名	RG三つ又	RG三つ又(低勾配用)	RG隅巴	RG隅棟
形状・サイズ				
品番(色)	DRC31AU (ブラック) DRC32AU (ブラウン) DRC34AU (グリーン) DRC35AU (オレンジ)	DRC31BU (ブラック) DRC32BU (ブラウン) DRC34BU (グリーン) DRC35BU (オレンジ)	DRD31BU (ブラック) DRD32BU (ブラウン) DRD34BU (グリーン) DRD35BU (オレンジ)	DRM31U (ブラック) DRM32U (ブラウン) DRM34U (グリーン) DRM35U (オレンジ)
希望小売価格	2,950円/本(税抜)	2,950円/本(税抜)	2,360円/本(税抜)	1,240円/本(税抜)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	3本/梱
出荷単位	—	—	—	バラ

品名	RG棟止まり(プレカット)	RG差棟(鉄平用)	RG差棟剣先(鉄平用)	RG差棟止め(鉄平用)
形状・サイズ				
品番(色)	DRE31PU (ブラック) DRE32PU (ブラウン) DRE34PU (グリーン) DRE35PU (オレンジ)	DRTJ31U (ブラック) DRTJ32U (ブラウン) DRTJ34U (グリーン) DRTJ35U (オレンジ)	DRTK31U (ブラック) DRTK32U (ブラウン) DRTK34U (グリーン) DRTK35U (オレンジ)	DRTL31U (ブラック) DRTL32U (ブラウン) DRTL34U (グリーン) DRTL35U (オレンジ)
希望小売価格	3,680円/本(税抜)	900円/本(税抜)	1,180円/本(税抜)	1,380円/本(税抜)
入数	1本/梱	3本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	—	バラ	—	—

品名	平のし
形状・サイズ	
品番(色)	DRNH31U (ブラック) DRNH32U (ブラウン) DRNH34U (グリーン) DRNH35U (オレンジ)
希望小売価格	1,000円/本(税抜)
入数	3本/梱
出荷単位	バラ

□ 換気部材




寸法図(単位:mm)

品名	RG換気 鉄平用セット		
形状・サイズ			
品番(色)	DRTW31U (ブラック) DRTW32U (ブラウン) DRTW34U (グリーン) DRTW35U (オレンジ)		
希望小売価格	9,500円/セット(税抜)		
入数	1セット/梱		
出荷単位	1セット		




ご注意: この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。

ROOGA [鉄平] 周辺部材／仕様・価格一覧





□ 同質役物 (けらば部)

品名	RGけらば(鉄平用)	RGけらば角(鉄平用)	RGけらば止め(鉄平用)
形状・サイズ	 (働き寸法:300mm)	 (働き寸法:280mm)	
品番(色)	DRTF31U (ブラック)	DRTG31AU (ブラック)	DRTH31U (ブラック)
	DRTF32U (ブラウン)	DRTG32AU (ブラウン)	DRTH32U (ブラウン)
	DRTF34U (グリーン)	DRTG34AU (グリーン)	DRTH34U (グリーン)
	DRTF35U (オレンジ)	DRTG35AU (オレンジ)	DRTH35U (オレンジ)
希望小売価格	900円／本(税抜)	1,180円／本(税抜)	1,380円／本(税抜)
入数	3本／梱	1本／梱	1本／梱
出荷単位	バラ	—	—


□ 同質役物 (片流れ用)

品名	RG片流れ棟	RG片流れ棟巴(右)	RG片流れ棟巴(左)
形状・サイズ	 (働き寸法:550mm)	 (働き寸法:275mm)	 (働き寸法:275mm)
品番(色)	DRAK31U (ブラック)	DRBKR31U (ブラック)	DRBKL31U (ブラック)
	DRAK32U (ブラウン)	DRBKR32U (ブラウン)	DRBKL32U (ブラウン)
	DRAK34U (グリーン)	DRBKR34U (グリーン)	DRBKL34U (グリーン)
	DRAK35U (オレンジ)	DRBKR35U (オレンジ)	DRBKL35U (オレンジ)
希望小売価格	1,700円／本(税抜)	3,800円／本(税抜)	3,800円／本(税抜)
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱
出荷単位	—	—	—

□ 専用役物 (片流れ用)

品名	RG片流れ棟用金属面戸	RG片流れ棟用金属面戸 巴用(右)	RG片流れ棟用金属面戸 巴用(左)	RG棟受け金具片流れ用 H30—50
形状・サイズ	 (NEW)	 (NEW)	 (NEW)	 (NEW)
品番(色)	DXZBK	DXZBKR	DXZBKL	DXUK30
材質	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	溶融亜鉛-AL-Mg合金メッキ銅板
希望小売価格	2,210円／本(税抜)	1,320円／個(税抜)	1,320円／個(税抜)	9,500円／箱(税抜)
入数	5本／梱	5本／梱	5本／梱	25本／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	梱包

























□ 換気部材 (片流れ用)

品名	RG換気 片流れ棟用セット
形状・サイズ	 〔換気本体〕 〔換気用棟包〕 〔捨て切り〕 ※適用勾配3/10～8/10 有効換気面積:100cm² (勾配・下地によっては開口が 取れない場合があります。) (働き寸法:550mm) 〔防水テープ大・小〕 各2枚入り
品番(色)	DRTWK31U (ブラック)
	DRTWK32U (ブラウン)
	DRTWK34U (グリーン)
	DRTWK35U (オレンジ)
希望小売価格	12,000円／セット(税抜)
入数	1セット／梱
出荷単位	1セット

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□ メタル役物

寸法図(単位:mm)

品名	RG軒先水切Z型	RG軒先水切L型	RG防火被覆材 30×40	RG防火被覆材 35×45	RGけらば捨水切 H33
形状・サイズ	 高耐候 Q=1829	 高耐候 Q=1829	 Q=1829	 Q=1829	 Q=1829
品番(色)	DXZN	DXZNK	DXZH3040	DXZH3545	DXZK33
材質	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚
希望小売価格	1,100円/本(税抜)	1,380円/本(税抜)	640円/本(税抜)	700円/本(税抜)	1,160円/本(税抜)
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RGけらば捨樋	RG谷板(段あり)	RG谷板(段なし)	RG雨押え	RG壁際捨水切
形状・サイズ	 Q=1829	 高耐候 Q=1820	 高耐候 Q=1820	 高耐候 Q=1829	 Q=1829
品番(色)	DXZJ1	DXZT11(ブラック) DXZT21(ブラウン) DXZT61(ブルーグリーン) DXZT51(オレンジ)	DXZT12(ブラック) DXZT22(ブラウン) DXZT62(ブルーグリーン) DXZT52(オレンジ)	DXZA1(ブラック) DXZA2(ブラウン) DXZA6(ブルーグリーン) DXZA5(オレンジ)	DXZQ
材質	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚
希望小売価格	860円/本(税抜)	3,600円/本(税抜)	3,100円/本(税抜)	2,000円/本(税抜)	1,520円/本(税抜)
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RG壁際捨樋	RGエンドキャップ	RG壁止まり役物(右)	RG壁止まり役物(左)	RG金属面戸
形状・サイズ	 Q=1829	 高耐候 Q=100			 Q=1820
品番(色)	DXZR	DXZE	DXZD1	DXZD2	DXZB
材質	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	ステンレス 0.35mm厚	ステンレス 0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚
希望小売価格	980円/本(税抜)	1,380円/個(税抜)	2,800円/個(税抜)	2,800円/個(税抜)	2,100円/本(税抜)
入数	10本/梱	20個/箱	20個/箱	20個/箱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RG片流れ用破風カバー水切	RG片流れ用エンドキャップ(右)	RG片流れ用エンドキャップ(左)	RG片流れ用破風カバー水切(換気用)	RG壁際押え水切(リフォーム用)
形状・サイズ	 高耐候 RG棟包用	 高耐候 RG棟包用	 高耐候	 高耐候 換気用穴 表面	 高耐候 塗装面
品番(色)	DXZGM1(ブラック) DXZGM2(ブラウン) DXZGM6(ブルーグリーン) DXZGM5(オレンジ)	DXZGR1(ブラック) DXZGR2(ブラウン) DXZGR6(ブルーグリーン) DXZGR5(オレンジ)	DXZGL1(ブラック) DXZGL2(ブラウン) DXZGL6(ブルーグリーン) DXZGL5(オレンジ)	DXZY1(ブラック) DXZY2(ブラウン) DXZY6(ブルーグリーン) DXZY5(オレンジ)	DXZAR1(ブラック) DXZAR2(ブラウン) DXZAR6(ブルーグリーン) DXZAR5(オレンジ)
材質	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚
希望小売価格	1,910円/本(税抜)	1,320円/個(税抜)	1,320円/個(税抜)	2,190円/本(税抜)	1,110円/本(税抜)
入数	10本/梱	30個/箱	30個/箱	10本/梱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RG壁際捨水切 H68(リフォーム用)	耐火野地ジョイナー	RG軒先水切(リジュー工法用)	RG雨押え(リジュー工法用)	
形状・サイズ	 Q=1829		 高耐候 NEW	 高耐候 NEW	
品番(色)	DXZQT	DRZJ30	DXZNR13(ブラック) DXZNR23(ブラウン) DXZNR63(ブルーグリーン) DXZNR53(オレンジ)	DXZAR11(ブラック) DXZAR21(ブラウン) DXZAR61(ブルーグリーン) DXANR51(オレンジ)	
材質	塗装溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	溶融亜鉛-ALメッキ銅板 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	タイマフロンGL 0.35mm厚	
希望小売価格	1,420円/本(税抜)	700円/本(税抜)	1,250円/本(税抜)	1,940円/本(税抜)	
入数	10本/梱	50本/梱	10本/梱	10本/梱	
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	

高耐候
役物
保証

高耐候 マークの
商品は「役物保証」
を実施しています。

高耐候 マークの商品は「役物保証」を実施しています。





NEW:2014年10月27日発売 NEW:2015年6月1日新発売

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。

ROOGA [鉄平] 周辺部材／仕様・価格一覧










□ 広小舞・面戸、防水シーラー

寸法図(単位:mm)

品名	タフモック 30×40	タフモック 35×45	タフモック 18×90	タフモック 18×45	タフモック 15×30
形状・サイズ	 φ=3000 30 40 軒先の広小舞用 (瓦棧木なしの時)、 のぼり木(けらば役物固定用)	 φ=3000 35 45 軒先の広小舞用、 のぼり木(けらば役物固定用)、 棟棧(棟役物固定用)	 φ=3000 18 90 笠木(雨押え固定用)	 φ=3000 18 45 受桟(笠木固定用)	 φ=3000 15 30 瓦棧木
品番(色)	DXBW30403	DXBW35453	KLBW18903	KLBW18453	DXBW15303
材質	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン
希望小売価格	1,240円/本(税抜)	1,450円/本(税抜)	1,100円/本(税抜)	800円/本(税抜)	450円/本(税抜)
入数	10本/束	6本/束	10本/束	20本/束	18本/束
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RG乾式自在面戸W	RG防水シーラー 30×20	RG防水シーラー 30×25	RG防水シーラー壁際流れ方向用	RG防水シーラー15×15
形状・サイズ	 φ=5000 230mm(全幅340mm) プチルゴム テープ付	 φ=2000 30 20 粘着層 けらば用	 φ=2000 30 25 粘着層 谷板用	 φ=315 50 315 粘着層 壁際流れ方向用	 φ=2000 15 15 粘着層
品番(色)	DXTB1	DXS20	DXS25	DXSKG	DXS15
材質	アルミニウム、ポリエチレンシート、プチルテープ	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)
希望小売価格	17,500円/本(税抜)	7,060円/箱(税抜)	8,620円/箱(税抜)	5,800円/袋(税抜)	3,400円/箱(税抜)
入数	4本/箱	10本/箱	10本/箱	10本/袋	10本/箱
出荷単位	バラ	梱包	梱包	梱包	梱包

□ 金具、防水部材

寸法図(単位:mm)

品名	RG棟棧受け金具 H30-50	RG棟棧受け金具 H60-110	RG棟棧受け金具 H0	タフガード	ノアガードII
形状・サイズ	 厚さ:1.2mm 45 30 30 80 40 平棟の棟棧用	 45 30 60 80 40 平棟の棟棧用	 24 25 80 45 隅棟の棟棧用	 幅1m×厚1mm×20m巻	 幅1m×厚0.6mm×40m巻
品番(色)	DXUH30	DXUH60	DXUH0	KLRTG	KLRNC2
材質	溶融亜鉛-AL-Mg合金メッキ銅板	溶融亜鉛-AL-Mg合金メッキ銅板	溶融亜鉛-AL-Mg合金メッキ銅板	ゴム化改質アスファルト	高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂
希望小売価格	12,000円/箱(税抜)	13,000円/箱(税抜)	10,000円/箱(税抜)	7,500円/本(税抜)	17,500円/本(税抜)
入数	50本/箱	50本/箱	50本/箱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	梱包	梱包	梱包	—	—
品名	遮熱ノアガードII	アレスガード	バーディーガード	ハイKCシート	RG補助テープ
形状・サイズ	 幅1m×厚0.5mm×40m巻	 幅1m×厚1mm×16m巻 NEW 粘着付	 幅1m×厚1mm×20m巻 2015年8月末生産終了	 幅1m×厚1mm×14m巻 2015年8月末生産終了 粘着付	 幅・長さ330mm×厚0.8mm 330 330 棟包切断加工部、換気役物端部の防水補強用
品番(色)	KLRNCR2	KLRAG	KLRBD	KLRKC	DXBA
材質	高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂	ゴム化改質アスファルト	ゴム化改質アスファルト	特殊ゴム(EPDM)	EPDM(裏面粘着層付)
希望小売価格	26,200円/本(税抜)	15,100円/本(税抜)	10,300円/本(税抜)	13,200円/本(税抜)	320円/枚(税抜)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	100枚/箱
出荷単位	—	—	—	—	バラ
品名	RG防水テープ 100×20M	RG防水テープ 150×500	ルーフキーパー	プライマー(ルーフキーパー用)	現地加工用コイル
形状・サイズ	 幅100mm×厚0.4mm×20m巻	 幅150mm×長さ500mm×厚0.8mm 500 150		 リフォーム時の壁際シーリング用	 幅914mm×10m巻
品番(色)	DXP2A	DXP1A	KLBS2(ブラック) KLBS1(ブラウン)	DXPR	KLZQ52(プレミアムブラック) KLZQ51(プレミアムブラウン) KLZQ56(プレミアムブルーグリーン) KLZQ58(プレミアムオレンジ)
材質	プチルゴム系(裏面粘着層付)	EPDM(裏面粘着層付)	変成シリコン系	アクリルシリコン溶剤系	タイマフロンGL 0.35mm
希望小売価格	4,800円/本(税抜)	190円/枚(税抜)	1,320円/本(税抜)	1,410円/個(税抜)	26,180円/本(税抜)
入数	10本/箱	50枚/箱	10本/箱	1個/梱	1本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	—	—


ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□ 屋根釘・ビス

品名	RG屋根釘 L65SUS	RG屋根釘 L65A	RG屋根釘 L75SUS	RG屋根釘 L75A	RGL型連結釘 L70SUS	RGL型連結釘 L70A
用途	屋根材の留付け (桧木なし工法の場合)	屋根材の留付け (桧木なし工法の場合)	屋根材の留付け (桧木工法の場合)	屋根材の留付け (桧木工法の場合)	新桧木工法時の屋根材と 上段アンダーラップの留付け	新桧木工法時の屋根材と 上段アンダーラップの留付け
品番(色)	DXWN165	DXWN265	DXWN175	DXWN275	DXWNL170	DXWNL270
材質	ステンレス・リング釘	鉄製溶融亜鉛メッキ	ステンレス・リング釘	鉄製溶融亜鉛メッキ	ステンレス	鉄製溶融亜鉛メッキ
希望小売価格	1,070円/箱(税抜)	590円/袋(税抜)	1,240円/箱(税抜)	660円/袋(税抜)	1,220円/袋(税抜)	860円/袋(税抜)
入数	100本/箱	100本/箱	100本/箱	100本/箱	100本/袋	100本/袋
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包	梱包	梱包
品名	RGショートポイント釘 L55SUS	RGショートポイント釘 L55A	RG役物ビス L75*	RG役物ビス L90	役物固定釘 32SUS	RG金具固定釘 L32
用途	屋根材の留付け (新桧木工法の場合)	屋根材の留付け (新桧木工法の場合)	棟役物用、けらば役物	けらば役物・雨天先端部、差棟役物 (桧木工法の場合)	銅板製役物の留付け	棟受け金具、 雪止め金具の留付け
品番(色)	DXWN155	DXWN255	DXWB175	DXWB190	KLWM132	DXWN132
材質	ステンレス	鉄製溶融亜鉛メッキ	ステンレス オレフィン系パッキン付	ステンレス オレフィン系パッキン付	ステンレス・ブロンズ仕上げリングスクリュー釘	ステンレス・リング釘
希望小売価格	770円/箱(税抜)	500円/箱(税抜)	1,440円/袋(税抜)	1,680円/袋(税抜)	600円/袋(税抜)	520円/袋(税抜)
入数	100本/袋	100本/袋	50本/袋	50本/袋	100本/箱	83本/袋
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包	梱包	梱包
品名	RG特殊軒先釘 L50	RGクリップ 鉄平用	RG桧木ビス L65(リジュー工法用)	RG桧木ビス L45(リジュー工法用)	※けらば役物・雨天部固定はRG役物ビスL65からRG役物 ビスL75に変更いたします。	
用途	新桧木工法・耐風補強工法時の 1段目の屋根材アンダーラップの 留付け	耐風補強工法用	NEW リジュー工法用	NEW リジュー工法用		
品番(色)	DXWNL50	DXQT	DXWBR165	DXWBR145		
材質	ステンレス・リング釘	ステンレス	SUS製 グリーンC仕上	SUS製 グリーンC仕上		
希望小売価格	1,140円/袋(税抜)	4,000円/袋(税抜)	3,600円/箱(税抜)	710円/袋(税抜)		
入数	100本/袋	50個/袋	200本/箱	100本/袋		
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包		

□ ROOGA専用切断台

寸法図(単位:mm)



品名	ROOGA専用切断台	集じんホース(分岐タイプ)
形状・ サイズ	NEW 	NEW 
品番	DXKGA	DXKGAH1
重量	10kg/台	0.5kg/本
希望小売価格	54,000円/台(税抜)	17,600円/本(税抜)
入数	1台/箱	1本/箱
出荷単位	バラ	バラ

ROOGA専用切断台推奨工具

推奨工具	品名	メーカー	問い合わせ先
切断機	集じんアダプタ付カッタ (形名:CM5YA)	日立工機(株)	Tel.03-5783-0626 (日立工機(株) 営業企画部)
	ユニバーヘルスカッター ハンドタイプ (品番:UP-125-1)	(株)ユニバー	Tel.082-283-5969
集じん機	小型集じん機 (形名:R30Y3)	日立工機(株)	Tel.03-5783-0626 (日立工機(株) 営業企画部)

□ 雪止め金具

寸法図(単位:mm)

品名	RG雪止め金具タイプW(鉄平用)	RG雪止め金具タイプE(鉄平用)
形状・ サイズ	NEW 	厚さ1.2mm 2015年8月末生産終了 
品番(色)	DXBYTW1(ブラック) DXBYTW2(ブラウン) DXBYTW4(グリーン) DXBYTW5(オレンジ)	DXBYT1(ブラック) DXBYT2(ブラウン) DXBYT4(グリーン)
材質	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
希望小売価格	800円/本(税抜)	500円/本(税抜)
入数	50本/箱	50本/箱
出荷単位	バラ	バラ

□ 補修用部材

品名	RG補修塗料セット 化粧面専用	RG補修塗料セット 切断木口用	ガラス用メタル役物 補修塗料
形状・ サイズ			
品番(色)	DRHD31(ブラック) DRHD32(ブラウン) DRHD34(グリーン) DRHD35(オレンジ)	DXHC31(ブラック) DXHC35(オレンジ)	KLZHT52(プレミアムブラック) KLZHT51(プレミアムブラウン) KLZHT56(プレミアムブルーグリーン) KLZHT58(プレミアムオレンジ)
材質	無機系	アクリル溶剤系	フッ素系(一液タイプ)
希望小売価格	8,700円/箱(税抜)	1,260円/箱(税抜)	2,900円/缶(税抜)
入数	1セット/箱	1セット/箱	1個/梱
出荷単位	1セット	1セット	—

NEW:2014年10月27日発売 NEW:2015年6月1日新発売

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。